

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072012494432 تاريخ الكشف : 2025/07/23
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01001007356
اسم العميل : المستشار محمد نجيب القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : دريم لاند فيلا 184 فلور ريزورت الدور العلوى حمام الماستر يمين السلم
تسجيل الدخول : 11:18 AM تسجيل الخروج : 12:10 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 6بار
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 6بار
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم بحالة جيدة
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب فى الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد 0
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد
لا يوجد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار تبين وجود تسريب من علوية البنية وجود فراغات فى فاصل أرضية الشاور والحمام

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الاكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبلاستيك
قاعدة التواليت : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الارضيات : إعادة تفريغ وحقق فاصل الأرضية بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل : شيكارة سيتوفيل

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.