

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025081401240343 تاريخ الكشف : 2025/08/20
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01271706496
اسم العميل : مركز العالم لطب الاسنان القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : عباس العقاد 15 ش محمد توفيق دياب من ش المحافضة : القاهرة
تسجيل الدخول : 04:31 PM تسجيل الخروج : 06:32 PM
عدد الوحدات : 0 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار تحت قوة ضغط 10 بار لعدد 1 حمام ومطبخ
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار تحت قوة ضغط 10 بار لعدد 1 حمام ومطبخ
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
يوجد خط تغذية لعدد 3 كرسى اسنان وخط هواء لماتور الشفط لم يتمكن من عملية الاختبار عليهم
ملحوظة المحابس العمومي مغلقة والتسريب قائم

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم
صرف الغسالة : تم عدد 0 لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 0 لا يوجد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 تم
فحص البنية : تم عدد 1 تم
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال كرسى الاسنان لاجاد نقطة تغذية لاتمام عملية الاختبار لخط التغذية الخاص بالكراسى
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.